

Des technologies pour la vie



BOSCH

Chaudière à gaz murale **GAZ 6000 W**

Toujours plus d'avantages
pour un meilleur confort.



www.facebook.com/junkersboschmaroc

www.junkers-bosch.ma

GAZ 6000 W

Construction compacte, montage facile.

La chaudière Gaz 6000 W combine efficacité et performance avec des dimensions minimales grâce à sa technologie innovante, pour vous offrir le plus grand confort.

Avec une chaudière à gaz conventionnelle, la sensation de confort est optimale et les rendements élevés, gains d'économie significatifs. Bosch tire parti de sa longue expérience dans le domaine du chauffage, pour concevoir des solutions de confort conventionnelles exigeantes, capables de s'ajuster à tous les besoins de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

Technologie qui vous aide à économiser

Vous pouvez utiliser la chaudière avec des contrôleurs modulant, de cette façon, vous pouvez régler la consommation de gaz parfaitement. Vous économisez du gaz pendant que vous continuez à profiter de la chaleur fournie. Vous pouvez économiser encore plus en installant un chauffe-eau solaire en combinaison avec votre chaudière, l'électronique est déjà préparé pour ce complément.

Confort supérieur avec peu d'espace

La chaudière murale a un design compact et demande très peu d'espace. Aucune difficulté pour l'installer dans votre appartement ou cuisine. De plus la chaudière est très silencieuse et de design attractif, le LCD est aussi facile à utiliser qu'agréable à voir.


Facile à installer, simple à maintenir

La chaudière peut être installée très rapidement en quelques étapes très simples. Grâce au ventilateur modulant aucun restricteur de flux n'est nécessaire. L'hydraulique sophistiquée permet des connexions simples et verticales.

Descriptifs modeles


Mixte


- Chauffage central
- Eau chaude sanitaire instantané



Simple

- Chauffage central
- Eau chaude sanitaire par accumulation





Appoint pour chauffe-eau solaire

Lors de l'utilisation d'un chauffe-eau solaire, la chaudière GAZ 6000 W peut fonctionner en appoint, fournissant l'énergie nécessaire quand le rayonnement solaire n'est pas suffisant pour alimenter les panneaux.



Accessoires de cheminée concentrique

La ventouse coaxiale utilisée sur les chaudières permet d'évacuer les gaz brûlés à l'extérieur et d'absorber l'air nécessaire à la combustion des gaz.

Vous pouvez utiliser la chaudière avec des contrôleurs modulants, de cette façon, vous pouvez régler la consommation de gaz parfaitement. Vous économisez du gaz pendant que vous continuez à profiter de la chaleur fournie.

Les dimensions réduites de la chaudière GAZ 6000 W lui permettent d'être installée dans des espaces étroits. La conception de la chaudière comprend déjà: un vase d'expansion, une pompe, une soupape de sécurité, capteur de débit et des dispositifs de régulation et sécurité. Rien ne vous dérangera lorsque vous serez chez vous. La chaudière est très silencieuse: le volume maximum peut atteindre 38dB.

Si la chaudière ne fonctionne pas pendant une longue période de temps, le système antiblocage de la pompe est activé et quand elle détecte des températures en dessous de zéro degrés, la chaudière se branche automatiquement pour éviter le gel de l'eau à l'intérieur de l'installation (système antigel).



Modèle		WBN6000-24C RN	WBN6000-28H RN	WBN6000-28C RN
Caractéristiques Générales				
Evacuation		Forcé	Forcé	Forcé
Méthode de Production		Mixte	Simple	Mixte
Dimension (H x L x P)	mm	700 x 400 x 299	700 x 400 x 299	700 x 400 x 299
Poids net (hors emballage)	kg	31	31	31
Connexions		Vertical	Vertical	Vertical
Caractéristiques Techniques				
Chauffage				
Puissance utile	kW	8,0 - 26,7	9,3 - 31,0	9,3 - 31,0
Plage Température	°C	40 - 82	40 - 82	40 - 82
Pression max	bar	3	3	3
Sanitaire				
Puissance utile	kW	7,2 - 24,0	8,4 - 28,0	8,4 - 28,0
Température d'écoulement	°C	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Pression max	bar	10	10	10
Pression min	bar	0,3	0,3	0,3
Débit d'eau pour ΔT 30°	l/m	11,4	13,3	13,3
Alimentation électrique	V	230	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50
Puissance absorbée	W	< 150	< 150	< 150
Classe de protection	IP	X4D	X4D	X4D

Ce qui ne change pas : Les équipes et le service

Pendant que tout le chauffage et la climatisation dans la maison seront désormais commercialisés sous la marque Bosch, l'esprit de la marque Junkers ne disparaît pas, et sera toujours avec vous en gardant les mêmes équipes que vous connaissez déjà si bien et la même qualité de service.

Les mêmes valeurs, qualité, confiance et service que vous appréciez actuellement, continueront aussi forts que jamais. Parce qu'ils proviennent tous d'une marque mondialement reconnue et respectée. En fait, la seule différence est le nom sur le produit, qui passe de Junkers à Bosch.

Showroom Casablanca	Showroom Marrakech	Service Après Ventes
110, Rue Al Fourat Place du temple Mâarif-Casablanca 05 22 23 70 34 Du lundi au vendredi: 8h30 - 12h30 14h30 - 18h30 Samedi: 8h30 - 12h00 commercial@precima.ma	Résidence Yasmine signature Avenue Prince Moulay Abdellah Marrakech 05 24 42 37 93. Du lundi au vendredi: 9h00 - 13h00 15h00 - 19h00 Samedi: 9h00 - 13h00 commercial@precima.ma	Zone Industrielle Rue El Haouza Oukacha Roches Noires Casablanca 05 22 99 20 99 Du lundi au vendredi: 8h30 - 17h00 Samedi: 8h30 - 12h00 savjunkers-bosch@precima.ma

www.junkers-bosch.ma

www.facebook.com/junkersboschmaroc

Dans un souci constant d'améliorer ses produits, Bosch se réserve le droit de procéder à toute modification des appareils présentés et de leur caractéristiques. Photos non contractuelles.